



# MIRAGE 2023

## CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES EN GRAS = CHANGEMENTS PAR RAPPORT À L'ANNÉE MODÈLE 2022

SÉCURITÉ	ES	SE	GT
<b>CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ DE SÉRIE DE MITSUBISHI :</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DEUX COUSSINS GONFLABLES AVANT</li> <li>• RIDEAUX GONFLABLES LATÉRAUX (AVANT ET ARRIÈRE)</li> <li>• COUSSINS GONFLABLES LATÉRAUX INTÉGRÉS AUX SIÈGES AVANT</li> <li>• PARE-GENOUX GONFLABLE POUR LE CONDUCTEUR</li> <li>• FREINS ANTIBLOCCAGE</li> <li>• RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE LA FORCE DU FREINAGE</li> <li>• CONTRÔLE ACTIF DE STABILITÉ</li> <li>• LOGIQUE D'ANTIPATINAGE</li> <li>• SYSTÈME DE PRIORITÉ DES FREINS</li> <li>• ASSISTANCE AU FREINAGE D'URGENCE</li> <li>• ANTIDÉMARRAGE</li> <li>• SYSTÈME LATCH (ANCRAGES INFÉRIEURS POUR SIÈGES POUR ENFANT)</li> <li>• VERROUILLAGE SÉCURITÉ-ENFANTS (PORTES ARRIÈRE)</li> <li>• CEINTURES DE SÉCURITÉ À 3 POINTS POUR TOUTES LES PLACES</li> <li>• CEINTURES DE SÉCURITÉ AVANT RÉGLABLES EN HAUTEUR</li> <li>• PRÉTENDEURS DE CEINTURE AUX SIÈGES AVANT AVEC LIMITEUR D'EFFORT</li> <li>• APPUIE-TÊTES AVANT RÉGLABLES EN HAUTEUR</li> <li>• CONSTRUCTION DE CARROSSERIE RISE</li> <li>• FEU D'ARRÊT SURÉLEVÉ ARRIÈRE</li> <li>• FEUX DE JOUR</li> <li>• ASSISTANCE AU DÉMARRAGE EN CÔTE</li> </ul>		S	
AVERTISSEUR DE SORTIE DE VOIE	-	-	S
ATTÉNUATION DE COLLISION AVANT	-	-	S
<b>PERFORMANCE</b>	<b>ES</b>	<b>SE</b>	<b>GT</b>
MOTEUR MIVEC À 3 CYLINDRES, DACT DE 1,2 L	S	S	S
BOÎTE MANUELLE À 5 VITESSES	S	-	-
BOÎTE DE VITESSES À VARIATION CONTINUE (CVT)	O	S	S
SUSPENSION AVANT À JAMBES MACPHERSON ET SUSPENSION ARRIÈRE À BARRE DE TORSION	S	S	S
BARRE STABILISATRICE À L'AVANT	S	S	S
FREINS À DISQUE VENTILÉ À L'AVANT ET FREINS À TAMBOUR À L'ARRIÈRE	S	S	S
DIRECTION À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE À CRÉMAILLÈRE	S	S	S
<b>EXTÉRIEUR</b>	<b>ES</b>	<b>SE</b>	<b>GT</b>
JANTES EN ACIER DE 14 PO AVEC ENJOLIVEURS	S	-	-
JANTES EN ALLIAGE DE 14 PO	-	S	-
JANTES EN ALLIAGE DE 15 PO	-	-	S
PNEUS TOUTES SAISONS P165/65 R14	S	S	-
PNEUS TOUTES SAISONS P175/55 R15	-	-	S
ROUE DE SECOURS TEMPORAIRE PEU ENCOMBRANTE	S	S	S
PHARES À HALOGÈNE AUTOMATIQUES	S	S	-
PHARES À DEL AUTOMATIQUES	-	-	S
FEUX DE ROUTE AUTOMATIQUES À DEL	-	-	S
PHARES ANTIBROUILLARD AVANT	-	-	S
ÉCLAIRAGE D'ACCUEIL	-	S	S
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE	S	S	-
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS CHAUFFANTS À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE AVEC CLIGNOTANT INTÉGRÉ	-	-	S



# MIRAGE 2023

## CARACTÉRISTIQUES

EXTÉRIEUR SUITE	ES	SE	GT
RÉTROVISEURS ET POIGNÉES EXTÉRIEURES DE PORTES COULEUR CAISSE	S	S	S
ENJOLIVEUR DE CALANDRE ROUGE	-	-	S
CLIGNOTANT SUR L'AILE	S	S	-
ESSUIE-GLACES-INTERMITTENTS VARIABLES AVEC LAVE-GLACE	S	S	S
ANTENNE DE TOIT	S	S	S
DÉGIVREUR DE LUNETTE ARRIÈRE AVEC MINUTERIE, ESSUIE-GLACE ET LAVE-GLACE	S	S	S
FEUX ARRIÈRE COMBINÉS À DEL	S	S	S
AILERON ARRIÈRE	S	S	S
INTÉRIEUR	ES	SE	GT
SIÈGES AVANT CHAUFFANTS	-	-	S
SIÈGE CONDUCTEUR À RÉGLAGE MANUEL EN 4 DIRECTIONS (COULISSANT, RABATTABLE)	S	S	-
ACCOUDOIR INTÉGRÉ AU SIÈGE CONDUCTEUR	-	S	S
SIÈGE CONDUCTEUR À RÉGLAGE MANUEL EN 6 DIRECTIONS (COULISSANT, RABATTABLE ET RÉGLABLE EN HAUTEUR)	-	-	S
SIÈGE PASSAGER AVANT À RÉGLAGE MANUEL EN 4 DIRECTIONS (COULISSANT, RABATTABLE)	S	S	S
SIÈGE ARRIÈRE DIVISÉ 60/40 RABATTABLE	S	S	S
SIÈGES EN TISSU HARMONISÉ	S	S	-
<b>SIÈGES EN TISSU ET SIMILICUIR HARMONISÉ</b>	-	-	<b>S</b>
PARE-SOLEIL POUR LE CONDUCTEUR ET LE PASSAGER AVANT AVEC MIROIR DE COURTOISIE POUR LE COND.	S	S	S
MIROIR DE COURTOISIE POUR LE PASSAGER	S	S	S
LAMPE D'ESPACE DE CHARGEMENT	S	S	S
POIGNÉES DE MAINTIEN RÉTRACTABLES (2)	S	S	S
PRISE 12 VOLTS POUR ACCESSOIRES (1)	S	S	S
CONSOLE CENTRALE AU PLANCHER AVEC PORTE-GOBELETS	S	S	S
VIDE-POCHES DANS LES PORTES AVANT AVEC PORTE-BOUTEILLE INTÉGRÉ (2)	S	S	S
VOLANT EN URÉTHANE	S	S	-
VOLANT GAINÉ DE CUIR	-	-	S
POMMEAU DE LEVIER SÉLECTEUR EN URÉTHANE	S	S	-
POMMEAU DE LEVIER SÉLECTEUR GAINÉ DE CUIR	-	-	S
LEVIER DE FREIN À MAIN EN URÉTHANE AVEC BOUTON CHROMÉ	S	S	S
TABLEAU DE BORD À ENJOLIVEUR PEINT ARGENT	-	-	S
PLANCHE DE BORD AVEC ÉLÉMENT CONTRASTANT NOIR LUSTRÉ	S	S	-
PLANCHE DE BORD ET GARNITURE DE PORTE AVEC ÉLÉMENT CONTRASTANT NOIR LUSTRÉ	-	-	S
POIGNÉES DE PORTE INTÉRIEURES NOIRES	S	S	-
POIGNÉES DE PORTE INTÉRIEURES CHROMÉES À L'AVANT ET NOIRES À L'ARRIÈRE	-	-	S
TAPIS DE PLANCHER	S	S	S
CONFORT ET COMMODITÉ	ES	SE	GT
CLIMATISATION AUTOMATIQUE	S	S	S
FILTRE À AIR MICRONIQUE	S	S	S
CONDUITS DE CHAUFFAGE ARRIÈRE AU PLANCHER	S	S	S
INTERFACE BLUETOOTH® POUR TÉLÉPHONE CELLULAIRE	S	S	S
PORT USB	S	S	S
VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE AVEC ENTRÉE SANS CLÉ ET ALARME DE DÉTRESSE	-	S	-
VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE AVEC ENTRÉE SANS CLÉ FAST, DÉMARRAGE À BOUTON-POUSOIR ET ALARME DE DÉTRESSE	-	-	S
GLACES AVANT À COMMANDE ÉLECTRIQUE ET GLACE DU CONDUCTEUR À DESCENTE AUTOMATIQUE	S	-	-
GLACES À COMMANDE ÉLECTRIQUE ET GLACE DU CONDUCTEUR À MONTÉE ET DESCENTE AUTOMATIQUES	-	S	S

Le 22 juillet 2022

LES DONNÉES TECHNIQUES, LES CARACTÉRISTIQUES, LES OPTIONS ET LES AUTRES ÉQUIPEMENTS SONT BASÉS SUR L'INFORMATION LA PLUS RÉCENTE DISPONIBLE AU MOMENT DE LA PUBLICATION, ET PEUVENT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS. VMC INTERDIT LA REPRODUCTION OU LA DIVULGATION PUBLIQUE DES PRÉSENTS RENSEIGNEMENTS À DES TIERS.

© 2022, VENTES DE VÉHICULES MITSUBISHI DU CANADA INC.



# MIRAGE 2023

## CARACTÉRISTIQUES

CONFORT ET COMMODITÉ SUITE	ES	SE	GT
RÉGULATEUR DE VITESSE AVEC COMMANDES AU VOLANT	-	S	S
CHAÎNE AUDIO À ÉCRAN D'AFFICHAGE AM/FM	S	-	-
CHAÎNE AUDIO À ÉCRAN D'AFFICHAGE DE 7,0 PO AVEC CONNEXION POUR TÉLÉPHONE INTELLIGENT AVEC ANDROID AUTO <sup>MC</sup> ET CARPLAY D'APPLE	-	S	S
4 HAUT-PARLEURS	S	S	S
CAMÉRA DE REcul	S	S	S
COMMANDES AUDIO AU VOLANT	S	S	S
COLONNE DE DIRECTION INCLINABLE ET RÉGLABLE EN HAUTEUR	S	S	S
INDICATEUR DE VITESSE ET TACHYMÈTRE À SEMI-HAUT CONTRASTE	-	-	S
AFFICHAGE MULTI-INFORMATION (TOTALISATEUR PARTIEL ET ODOMÈTRE, CONSOMMATION MOYENNE, AUTONOMIE DE CARBURANT, RAPPEL D'ENTRETIEN, INDICATEUR DE POSITION CVT/BVM, TÉMOIN DE TEMPÉRATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ET AVERTISSEMENT DE BAS NIVEAU DE CARBURANT)	S	S	S
TÉMOIN DE MODE « ECO » (CVT )	0	S	S
TÉMOIN DE RAPPEL DE BOUCLAGE DE LA CEINTURE	S	S	S
COMMANDE D'OUVERTURE À DISTANCE DE TRAPPE DE CARBURANT	S	S	S
ESSUIE-GLACES AVANT À DÉTECTEUR DE PLUIE	S	S	S



**MITSUBISHI  
MOTORS**

**VENTES DE VÉHICULES MITSUBISHI DU CANADA, INC.**

# MIRAGE 2023

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

<b>MOTEUR</b>		<b>ES/SE/GT</b>
Type de moteur	1,2 L 3 cylindres en ligne	
Code du moteur	3A92	
Mécanisme des soupapes	DACT, 12 soupapes, calage électronique innovateur des soupapes Mitsubishi (MIVEC)	
Cylindrée (cc/po <sup>3</sup> )	1193 / 72,8	
Alésage et course (mm/po)	3,0x3,5 / 75,0x90,0	
Taux de compression	10,5:1	
Puissance (à tr/min)	78 ch à 6000	
Couple	74 ch à 4000	
Bloc-cylindres	Aluminium	
Culasses	Aluminium	
Régime max (tr/min)	6500	
Système d'alimentation	Injection multipoint	
Émissions	Tier 3 bin 70	
Carburant recommandé	Ordinaire sans plomb, indice d'octane 87 où 91	
<b>TYPES DE BOÎTE DE VITESSES</b>		<b>ES/SE/GT</b>
Type	Rapports de la boîte manuelle 5 vitesses	
1 <sup>RE</sup>	3,545	
2 <sup>E</sup>	1,913	
3 <sup>E</sup>	1,310	
4 <sup>E</sup>	0,973	
5 <sup>E</sup>	0,804	
Marche arrière	3,214	
Démultiplication finale	4,055	
Type	CVT avec INVECS-III	
Rapports automatiques CVT	À variation continue entre 4,007 – 0,550	
Marche arrière	3,771	
Démultiplication finale	3,757	
<b>SUSPENSION</b>		<b>ES/SE/GT</b>
Avant	Jambes Macpherson	
Arrière	À barre de torsion	
<b>DIMENSIONS EXTÉRIEURES</b>		<b>ES/SE/GT</b>
Empattement (po/mm)	96,5/2450	
Longueur (po/mm)	151,4/3846	
Largeur (po/mm)	65,6/1665	
Hauteur (po/mm)	59,4/1510	
Voie avant (po/mm)	56,3/1430	
Voie arrière (po/mm)	55,7/1415	
Garde au sol minimale (po/mm)	6,3/160	

le 22 juillet 2022

LES DONNÉES TECHNIQUES, LES CARACTÉRISTIQUES, LES OPTIONS ET LES AUTRES ÉQUIPEMENTS SONT BASÉS SUR L'INFORMATION LA PLUS RÉCENTE DISPONIBLE AU MOMENT DE LA PUBLICATION, ET PEUVENT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS. VVMC INTERDIT LA REPRODUCTION OU LA DIVULGATION PUBLIQUE DES PRÉSENTS RENSEIGNEMENTS À DES TIERS.

© 2022, VENTES DE VÉHICULES MITSUBISHI DU CANADA INC.



**MITSUBISHI  
MOTORS**

**VENTES DE VÉHICULES MITSUBISHI DU CANADA, INC.**

# MIRAGE 2023

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

DIMENSIONS INTÉRIEURES		ES/SE/GT	
Places assises		5	
Volume intérieur L / pi <sup>3</sup>		103,3/2927	
Volume de l'habitacle L / pi <sup>3</sup>		86,2/2441	
Capacité de chargement L / pi <sup>3</sup> (derrière le siège avant)		17,1/484	
Capacité de chargement L / pi <sup>3</sup> (derrière le siège arrière)		47,0/1331	
ESPACE POUR LES PASSAGERS		ES/SE/GT	
Dégagement à la tête - avant (po/mm)		39,0/991	
Dégagement aux épaules (po/mm)		51,7/1314	
Dégagement aux hanches (po/mm)		48,8/1240	
Dégagement aux jambes (po/mm)		41,7/1058	
Dégagement à la tête - arrière (po/mm)		37,2/945	
Dégagement aux épaules - arrière (po/mm)		51,0/1296	
Dégagement aux hanches - arrière (po/mm)		46,4/1179	
Dégagement aux jambes - arrière (po/mm)		34,2/869	
POIDS		ES/CARBON EDITION/SE	GT
PNBV (lb/kg) BM5 [CVT]		2910 / 1320 [3020 / 1370]	[3020 / 1370]
Poids à vide - BM5 (lb/kg) [CVT]		2018/915 [2084/945]	[2117/960]
DIRECTION		ES/SE/GT	
Type		Direction assistée électronique à pignon et crémaillère	
Rayon de braquage des roues (pi/m)		30,2/9,2	
FREINS		ES/SE/GT	
Type de freins avant		À disque ventilé	
Type de freins arrière		Freins à tambour	
Système de freinage antiblocage		4 capteurs, 4 canaux avec répartition électronique du freinage	
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'ESSENCE		ES/SE/GT	
Capacité (gal./l)		7,7 / 35	
CONSOMMATION ESTIMÉE		ES/CARBON EDITION/SE	GT
BM à 5 rapports ville/route/combinée (L/100km)		7,1/5,8/6,5	-
CVT ville/route/combinée (L/100km)		6,6/5,6/6,2	6,6/5,6/6,2
JANTES ET PNEUS		ES/CARBON EDITION/SE	GT
Type de jante		En acier/En acier/En alliage aluminium	En alliage aluminium
Taille de jante		14 po	15 po
Taille de pneu		P165/65R14	175/55R15
Type de pneu		Toutes saisons	
Roue de secours		T115/70D14	
GARANTIE		ES/SE/GT	
De base		5 ans ou 100 000 kilomètres	
Groupe motopropulseur		10 ans ou 160 000 kilomètres	
Assistance routière		5 ans ou kilométrage illimité	

le 22 juillet 2022

LES DONNÉES TECHNIQUES, LES CARACTÉRISTIQUES, LES OPTIONS ET LES AUTRES ÉQUIPEMENTS SONT BASÉS SUR L'INFORMATION LA PLUS RÉCENTE DISPONIBLE AU MOMENT DE LA PUBLICATION, ET PEUVENT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS. VVMC INTERDIT LA REPRODUCTION OU LA DIVULGATION PUBLIQUE DES PRÉSENTS RENSEIGNEMENTS À DES TIERS.

© 2022, VENTES DE VÉHICULES MITSUBISHI DU CANADA INC.