

ECLIPSE CROSS 2023

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES EN GRAS = CHANGEMENTS PAR RAPPORT À L'ANNÉE MODÈLE 2022

SÉCURITÉ	ES	SE	CARBON	SEL	GT
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ DE SÉRIE DE MITSUBISHI :					
<ul style="list-style-type: none"> • DEUX COUSSINS GONFLABLES AVANT • RIDEAUX GONFLABLES LATÉRAUX (AVANT ET ARRIÈRE) • COUSSINS GONFLABLES LATÉRAUX INTÉGRÉS AUX SIÈGES AVANT • PARE-GENOUX GONFLABLE POUR LE CONDUCTEUR • FREINS ANTIBLOCCAGE • RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE LA FORCE DU FREINAGE • CONTRÔLE ACTIF DE STABILITÉ • LOGIQUE D'ANTIPATINAGE • SYSTÈME DE PRIORITÉ DES FREINS • ASSISTANCE AU FREINAGE D'URGENCE • ANTIDÉMARRAGE • ALARME ANTIVOL • SYSTÈME LATCH (ANCRAGES INFÉRIEURS POUR SIÈGES POUR ENFANT) • VERROUILLAGE SÉCURITÉ-ENFANTS (PORTES ARRIÈRE) • CEINTURES DE SÉCURITÉ À 3 POINTS POUR TOUTES LES PLACES • CEINTURES DE SÉCURITÉ AVANT RÉGLABLES EN HAUTEUR • PRÉTENDEURS DE CEINTURE AUX SIÈGES AVANT AVEC LIMITEUR D'EFFORT • APPUIE-TÊTES RÉGLABLES EN HAUTEUR POUR TOUTES LES PLACES • CONSTRUCTION DE CARROSSERIE RISE • FEU D'ARRÊT SURÉLEVÉ ARRIÈRE • POUTRELLES DE PROTECTION CONTRE LES IMPACTS LATÉRAUX • SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS • ASSISTANCE AU DÉMARRAGE EN CÔTE 			S		
AVERTISSEUR DE SORTIE DE VOIE	-	-	-	S	S
ATTÉNUATION DE COLLISION AVANT	S	S	S	S	S
RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF	-	-	-	S	S
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS	-	S	S	S	S
ALERTE DE CIRCULATION TRANSVERSALE ARRIÈRE	-	S	S	S	S
PERFORMANCE	ES	SE		SEL	GT
MOTEUR MIVEC À 4 CYLINDRES, DACT DE 1,5 L TURBOCOMPRESSÉ	S	S	S	S	S
BOÎTE DE VITESSES À VARIATION CONTINUE (CVT)	S	S	S	S	S
PALETTES DE CHANGEMENT DE VITESSE	-	S	S	S	S
SUPER CONTRÔLE INTÉGRAL (S-AWC) AVEC SÉLECTEUR DE MODE (AUTO/SNOW/GRAVEL)	S	S	S	S	S
SUSPENSION AVANT À JAMBES MACPHERSON ET SUSPENSION ARRIÈRE MULTIBRAS	S	S	S	S	S
BARRE STABILISATRICE À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE	S	S	S	S	S
FREINS À DISQUE VENTILÉ À L'AVANT ET FREINS À DISQUE PLEIN À L'ARRIÈRE	S	S	S	S	S
DIRECTION À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE À CRÉMAILLÈRE	S	S	S	S	S
FREIN DE STATIONNEMENT ÉLECTRIQUE	-	S	S	S	S
EXTÉRIEUR	ES	SE		SEL	GT
JANTES EN ALLIAGE DE 18 PO	S	S	-	S	S
JANTES EN ALLIAGE DE 18 PO PEINTES NOIRES	-	-	S	-	-
PNEUS TOUTES SAISONS P225/55 R18	S	S	S	S	S
ROUE DE SECOURS TEMPORAIRE PEU ENCOMBRANTE	-	S	S	S	S
PLAQUE DE PROTECTION STYLISÉ ARGENT (À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE) AVEC ENCART NOIR	-	S	S	S	-

ECLIPSE CROSS 2023

CARACTÉRISTIQUES

EXTÉRIEUR (SUITE)	ES	SE	CARBON	SEL	GT
CALANDRE NOIRE (MATÉRIEL)	S	S	S	S	-
CALANDRE NOIRE (LUSTRÉE)	-	-	-	-	S
EMBLÈME DE CAPOT NOIR	-	-	S	-	-
MOULURES D'ÉLARGISSEUR DE PASSAGE DE ROUE NOIRES	S	S	S	S	S
BARRAGES À AIR COULEUR CARROSSERIE	-	-	-	-	S
PHARES À HALOGÈNE À COMMANDE AUTOMATIQUE	S	S	-	-	-
PHARES À DEL À COMMANDE AUTOMATIQUE	-	-	S	S	S
FEUX DE ROUTE AUTOMATIQUES	-	S	S	S	S
PHARES ANTIBROUILLARD AVANT À DEL	-	S	S	S	S
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS CHAUFFANTS À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE AVEC CLIGNOTANT INTÉGRÉ	S	-	-	-	-
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS CHAUFFANTS ET REPLIABLES ÉLECTRIQUEMENT	-	S	S	S	S
FEUX DE JOUR À DEL	S	S	S	S	S
RÉTROVISEURS ET POIGNÉES EXTÉRIEURES DE PORTES COULEUR CAISSE	S	S	-	S	S
RÉTROVISEURS NOIRS ET POIGNÉES EXTÉRIEURES DE PORTES COULEUR CAISSE	-	-	S	-	-
LIGNE DE CEINTURE ET ENJOLIVEURS DE GLACE CONTRASTANTS CHROMÉS	S	S	S	S	S
ESSUIE-GLACES INTERMITTENTS VARIABLES AVEC LAVE-GLACE	S	S	S	S	S
ANTENNE DE TOIT (TYPE AILERON DE REQUIN)	S	S	S	S	S
LONGERONS DE TOIT NOIRS	-	-	-	S	S
TOIT PANORAMIQUE AVEC DEUX PARE-SOLEIL ÉLECTRIQUES	-	-	-	-	S
DÉGIVREUR DE LUNETTE ARRIÈRE AVEC MINUTERIE, ESSUIE-GLACE INTERMITTENT ET LAVE-GLACE	S	S	S	S	S
GLACE UNIDIRECTIONNELLE À L'ARRIÈRE	S	S	S	S	S
FEUX ARRIÈRE COMBINÉS À DEL	S	S	S	S	S
AILERON ARRIÈRE	S	S	-	S	S
AILERON LARGER EN NOIR	-	-	S	-	-
INTÉRIEUR	ES	SE	CARBON	SEL	GT
SIÈGES AVANT CHAUFFANTS	S	S	S	S	S
SIÈGES ARRIÈRE CHAUFFANTS	-	-	-	S	S
SIÈGE CONDUCTEUR RÉGLABLE EN 6 DIRECTIONS (COULISSANT, INCLINABLE ET RÉGLABLE EN HAUTEUR)	S	S	S	-	-
SIÈGE CONDUCTEUR À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE EN 6 DIRECTIONS (COULISSANT, INCLINABLE ET RÉGLABLE EN HAUTEUR)	-	-	-	S	S
SIÈGE PASSAGER AVANT RÉGLABLE EN 4 DIRECTIONS	S	S	S	S	-
SIÈGE PASSAGER AVANT À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE EN 4 DIRECTIONS	-	-	-	-	S
SIÈGE ARRIÈRE À DOSSIER RABATTABLE SÉPARÉ À 60/40	S	S	S	S	S
SIÈGES EN TISSU HARMONISÉ	S	-	-	-	-
SIÈGES EN TISSU HARMONISÉ HAUT DE GAMME	-	S	S	-	-
SIÈGES EN SIMILISUÈDE	-	-	-	S	-
SIÈGES EN CUIR HARMONISÉ	-	-	-	-	S
GARNITURE DE PAVILLON ET PIEDS NOIRS	-	-	S	S	S
VOLANT CHAUFFANT	-	S	S	S	S
AFFICHAGE TÊTE HAUTE	-	-	-	S	S
POCHETTE DE RANGEMENT AU DOS DU SIÈGE DU PASSAGER AVANT	S	S	S	S	-
POCHETTE DE RANGEMENT AU DOS DU SIÈGE DU CONDUCTEUR ET DU PASSAGER AVANT	-	-	-	-	S
PARE-SOLEIL AVEC MIROIR DE COURTOISIE POUR LE CONDUCTEUR ET LE PASSAGER AVANT	S	-	-	-	-
PARE-SOLEIL AVEC MIROIR DE COURTOISIE ÉCLAIRÉ POUR LE CONDUCTEUR ET LE PASSAGER AVANT	-	S	S	S	S
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR À ÉLECTROCHROME AVEC HOMELINK	-	-	-	S	S

ECLIPSE CROSS 2023

CARACTÉRISTIQUES

INTÉRIEUR (SUITE)	ES	SE	CARBON	SEL	GT
LAMPES DE LECTURE AVANT	S	S	S	S	S
LAMPE D'HABITACLE ET LAMPE D'ESPACE DE CHARGEMENT	S	S	S	S	S
POIGNÉES DE MAINTIEN RÉTRACTABLES (4)	S	S	S	S	S
PRISE 12 VOLTS POUR ACCESSOIRES (2)	S	S	S	S	S
PORT USB (2)	S	S	S	S	S
CONSOLE CENTRALE AU PLANCHER AVEC ACCOUDOIR ET PORTE-GOBELETS	S	S	S	S	S
SIÈGES ET ACCOUDOIR CENTRAL AVANT AVEC PIQÛRES	S	S	S	S	S
ACCOUDOIR CENTRAL ARRIÈRE AVEC PORTE-GOBELETS	-	S	S	S	S
VIDE-POCHES DANS LES PORTES AVEC PORTE-BOUTEILLE INTÉGRÉ (4)	S	S	S	S	S
CROCHETS D'ARRIMAGE DANS L'ESPACE DE CHARGEMENT (4)	S	S	S	S	S
COUVRE-BAGAGES	-	S	S	S	S
VOLANT EN URÉTHANE	S	-	-	-	-
VOLANT GAINÉ DE CUIR	-	S	S	S	S
POMMEAU DE LEVIER SÉLECTEUR EN URÉTHANE	S	S	S	S	S
LEVIER DE FREIN À MAIN EN URÉTHANE AVEC BOUTON CHROMÉ	S	-	-	-	-
PÉDALES EN ALLIAGE	-	-	S	-	-
FREIN DE STATIONNEMENT ÉLECTRIQUE	-	S	S	S	S
GARNITURE DU PANNEAU AUDIO NOIR LUSTRÉ AVEC ÉLÉMENTS CONTRASTANTS ARGENT	S	S	S	S	S
ACCENTS NOIR LUSTRÉ ET ARGENT SUR LES PORTES INTÉRIEURES	S	S	S	S	S
POIGNÉES DE PORTE INTÉRIEURES NOIRES	S	-	-	-	-
POIGNÉES DE PORTE INTÉRIEURES CHROMÉES	-	S	S	S	S
ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR À DEL (PORTES AVANT)	-	S	S	S	S
GARNITURE DE PORTE REMBOURRÉE SOUPLE	S	S	S	S	S
TAPIS DE PLANCHER	S	S	S	S	S
CONFORT ET COMMODITÉ	ES	SE	CARBON	SEL	GT
CLIMATISATION AUTOMATIQUE	S	-	-	-	-
CLIMATISATION AUTOMATIQUE À DEUX ZONES	-	S	S	S	S
FILTRE À AIR MICRONIQUE	S	S	S	S	S
CONDUITS DE CHAUFFAGE ARRIÈRE AU PLANCHER	S	S	S	S	S
INTERFACE « MAINS LIBRES » BLUETOOTH® POUR TÉLÉPHONE CELLULAIRE	S	S	S	S	S
VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE AVEC ENTRÉE SANS CLÉ ET ALARME DE DÉTRESSE	S	-	-	-	-
VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE AVEC ENTRÉE SANS CLÉ FAST, DÉMARRAGE À BOUTON-POUSOIR ET ALARME DE DÉTRESSE	-	S	S	S	S
GLACES À COMMANDE ÉLECTRIQUE ET GLACE DU CONDUCTEUR À MONTÉE ET DESCENTE AUTOMATIQUES	S	S	S	S	-
GLACES À COMMANDE ÉLECTRIQUE À MONTÉE ET DESCENTE AUTOMATIQUES (TOUTES POUR LE CONDUCTEUR)	-	-	-	-	S
RÉGULATEUR DE VITESSE AVEC COMMANDES AU VOLANT	S	S	S	S	S
RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF	-	-	-	S	S
CHAÎNE AUDIO À ÉCRAN D'AFFICHAGE DE 8 PO AVEC CONNEXION POUR TÉLÉPHONE INTELLIGENT AVEC ANDROID AUTOMC ET CARPLAY D'APPLE	S	S	S	S	S
NAVIGATION INTÉGRÉE	-	-	-	-	S
RADIO SATELLITE SIRIUSXM® AVEC ABONNEMENT GRATUIT DE 3 MOIS	S	S	S	S	S
4 HAUT-PARLEURS	S	-	-	-	-
6 HAUT-PARLEURS	-	S	-	S	-
CHAÎNE AUDIO MITSUBISHI POWER SOUND À 8 HAUT-PARLEURS	-	-	S	-	S
CAMÉRA DE REcul	S	S	S	-	-
CAMÉRA À MULTIPLES VUES	-	-	-	S	S



ECLIPSE CROSS 2023

CARACTÉRISTIQUES

CONFORT ET COMMODITÉ (SUITE)	ES	SE	CARBON	SEL	GT
COMMANDES AUDIO AU VOLANT	S	S	S	S	S
COLONNE DE DIRECTION INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE	S	S	S	S	S
INDICATEUR DE VITESSE ET TACHYMÈTRE À CONTRASTE ÉLEVÉ	S	S	S	S	S
AFFICHAGE MULTI-INFORMATION COULEURS (TOTALISATEUR PARTIEL ET ODOMÈTRE, TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE, CONSOMMATION MOYENNE, AUTONOMIE DE CARBURANT, RAPPEL DE SERVICE D'ENTRETIEN, INDICATEUR DE MODE DE CONDUITE, INDICATEUR DE POSITION CVT, TÉMOIN DE TEMPÉRATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ET AVERTISSEMENT DE BAS NIVEAU DE CARBURANT, AVERTISSEMENT DE NIVEAU BAS DE LIQUIDE LAVE-GLACE)	S	S	S	S	S
TÉMOIN DE MODE «ECO»	S	S	S	S	S
COMMUTATEUR D'ALLUMAGE RETROÉCLAIRE (NON LIVRABLE AVEC CLÉ F.A.S.T.)	S	-	-	-	-
TÉMOIN DE RAPPEL DE BOUCLAGE DE LA CEINTURE	S	S	S	S	S
COMMANDE D'OUVERTURE À DISTANCE DE TRAPPE DE CARBURANT	S	S	S	S	S
ESSUIE-GLACES AVANT À DÉTECTEUR DE PLUIE	S	S	S	S	S

S = DE SÉRIE O = OPTION D'USINE G = GROUPE D'USINE - = NON-LIVRABLE A = ACCESSOIRE

ECLIPSE CROSS 2023

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

MOTEUR		ES/SE/CARBON/SEL/GT
Transmission		S-AWC
Type de moteur		1,5 L MIVEC 4 cylindres en ligne + turbocompresseur à injection directe
Code du moteur		4B40 TC
Mécanisme des soupapes		DACT 16 soupapes Calage électronique innovateur des soupapes Mitsubishi (MIVEC)
Cylindrée (cm ³)		1499
Alésage x course (mm)		75,0 x 84,8
Taux de compression		10,0:1
Puissance à tr/min (ch)		152 @ 5500
Couple à tr/min (lb-pi)		184 @ 2000-3500
Bloc-cylindres		Aluminium
Culasses		Aluminium
Régime max. (tr/min)		6000
Alimentation en carburant		Injection multipoint + injection directe
Émissions		TIER 3-BIN 70 (50S)
Carburant recommandé		Ordinaire, sans plomb
Type d'huile moteur		0W-20
BOÎTE DE VITESSES		ES/SE/CARBON/SEL/GT
Type		CVT à 8 vitesses avec mode sport
Rapports automatiques de la boîte CVT		2,631 – 0,378
	1 ^{re}	2,631
	2 ^e	1,765
	3 ^e	1,313
	4 ^e	1,046
	5 ^e	0,843
	6 ^e	0,664
	7 ^e	0,518
	8 ^e	0,404
	Marche arrière	1,960
	Démultiplication finale	6,386
SUSPENSION		ES/SE/CARBON/SEL/GT
Avant		Jambes MacPherson avec barre stabilisatrice
Arrière		À multibras avec barre stabilisatrice
DIMENSIONS EXTÉRIEURES		ES/SE/CARBON/SEL/GT
Empattement (mm/po)		2670 / 105,1
Longueur (mm/po)		4547 / 179,0
Largeur (mm/po)		1807 / 71,1
Hauteur (mm/po)		1688 / 66,5
Voie avant (mm/po)		1540 / 60,6
Voie arrière (mm/po)		1540 / 60,6
Garde au sol minimale (mm/po)		215 / 8,5



ECLIPSE CROSS 2023

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

DIMENSIONS INTÉRIEURES		ES/SE/CARBON/SEL/GT	
Places assises		5	
Volume intérieur (L/pi³)		sans toit panoramique: 3401 / 120,1 (sans caisson de basse) avec toit panoramique : 3375 / 119,2 (avec caisson de basse)	
Espace de chargement (derrière le siège avant) (L/pi³)		sans toit panoramique: 1419 / 50,1 (sans caisson de basse) avec toit panoramique: 1407 / 49,7 (avec caisson de basse)	
Espace de chargement (derrière le siège arrière) (L/pi³)		sans toit panoramique: 663 / 23,4 (sans caisson de basse) avec toit panoramique: 657 / 23,2 (avec caisson de basse)	
ESPACE POUR LES PASSAGERS		ES/SE/CARBON/SEL/GT	
Dégagement à la tête avant (mm/po)		1003 / 39,5	
Dégagement aux épaules avant (mm/po)		1428 / 56,2	
Dégagement aux hanches avant (mm/po)		1346 / 53,0	
Dégagement aux jambes avant (mm/po)		1039 / 40,9	
Dégagement à la tête arrière (mm/po) [avec toit panoramique]		947 / 37,3 [933 / 36,7]	
Dégagement aux épaules arrière (mm/po)		1400 / 55,1	
Dégagement aux hanches arrière (mm/po)		1321 / 52	
Dégagement aux jambes arrière (mm/po)		943 / 37,1	
POIDS		ES	SE/CARBON/SEL/GT
Transmission		S-AWC	
PNBV (kg/lb)		2100/4630	
Poids à vide (kg/lb)		1575/3472	1590/3505
Distribution du poids (% avant/arrière) - à vide		58/42	
Capacité de remorquage (kg/lb)		680 (1500) - avec 5 passagers 907 (2000) - avec 2 passagers	
DIRECTION		ES/SE/CARBON/SEL/GT	
Type		direction à assistance électrique (EPS)	
Rapport		14,6	
Diamètre de braquage - de trottoir à trottoir (m/di)		10,8 / 35,4	
Braquage - de butée à butée		2,9	
FREINS		ES/SE/CARBON/SEL/GT	
Type de freins avant		À disque ventilé	
Diamètre des freins avant (m/po)		295 / 11,6	
Type de freins arrière		À disque plein	
Diamètre des freins arrière (m/po)		302 / 11,9	
ABS		4 capteurs, 4 canaux, répartition électronique du freinage	
CIRCUITS ÉLECTRIQUES		ES/SE/CARBON/SEL/GT	
Batterie		75D23L	
Alternateur (ampères)		12V-130A	
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'ESSENCE		ES/SE/CARBON/SEL/GT	
Capacité du réservoir d'essence (L/gal imp.)		60 / 13,2	



**MITSUBISHI
MOTORS**

VENTES DE VÉHICULES MITSUBISHI DU CANADA, INC.

ECLIPSE CROSS 2023

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

CONSOMMATION D'ESSENCE (ESTIMATION)	ES/SE/CARBON/SEL/GT
Transmission	CVT S-AWC
Ville (L/100 km)	9,6
Route (L/100 km)	8,9
Combinée (L/100 km)	9,3
JANTES ET PNEUS	ES/SE/CARBON/SEL/GT
Type de jante	18x7J Aluminium
Décalage (mm)	38
Taille de la jante	18 po
Taille du pneu	P225/55R18
Roue de secours	T155/90D16 (ES) T15580D17 (SE/SEL/GT)
GARANTIE	ES/SE/CARBON/SEL/GT
De base	5 ans ou 100 000 kilomètres
Groupe motopropulseur	10 ans ou 160 000 kilomètres
Assistance routière	5 ans ou kilométrage illimité

LE 17 FÉVRIER 2021

LES DONNÉES TECHNIQUES, LES CARACTÉRISTIQUES, LES OPTIONS ET LES AUTRES ÉQUIPEMENTS SONT BASÉS SUR L'INFORMATION LA PLUS RÉCENTE DISPONIBLE AU MOMENT DE LA PUBLICATION, ET PEUVENT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS. VVMC INTERDIT LA REPRODUCTION OU LA DIVULGATION PUBLIQUE DES PRÉSENTS RENSEIGNEMENTS À DES TIERS.

© 2022, VENTES DE VÉHICULES MITSUBISHI DU CANADA INC.