



OUTLANDER PHEV 2025

CARACTÉRISTIQUES

Date de prise d'effet: 2024-07-02

Performance et maniabilité	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREM	GT NOIR
Moteur à 4 cylindres, 2,4 L	S	S	S	S	S	S	S
Système hybride rechargeable à deux moteurs électriques	S	S	S	S	S	S	S
Boîte de vitesses à un rapport	S	S	S	S	S	S	S
Palettes de changement de niveau de freinage régénératif (PHEV)	S	S	S	S	S	S	S
Pédale innovante (conduire sur une seule pédale)	S	S	S	S	S	S	S
Super contrôle intégral (S-AWC) avec sélecteur de mode	S	S	S	S	S	S	S
Contrôle actif du lacet	S	S	S	S	S	S	S
Suspension avant à jambes MacPherson et suspension arrière multibras	S	S	S	S	S	S	S
Barre stabilisatrice à l'avant et à l'arrière	S	S	S	S	S	S	S
Freins à disque ventilés	S	S	S	S	S	S	S
Direction à assistance électrique à crémaillère	S	S	S	S	S	S	S
Connecteur de recharge de 120 volts/ 240 volts	S	S	S	S	S	S	S
Port de recharge rapide CC	S	S	S	S	S	S	S
Équipement de recharge de bord avec câble de 120V 12A	S	S	S	S	S	S	S
Trappe de port de recharge verrouillable	S	S	S	S	S	S	S

CARACTÉRISTIQUES EN GRAS = CHANGEMENTS PAR RAPPORT À L'ANNÉE MODÈLE 2024

LES DONNÉES TECHNIQUES, LES CARACTÉRISTIQUES, LES OPTIONS ET LES AUTRES ÉQUIPEMENTS SONT BASÉS SUR L'INFORMATION LA PLUS RÉCENTE DISPONIBLE AU MOMENT DE LA PUBLICATION, ET PEUVENT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS. VVMC INTERDIT LA REPRODUCTION OU LA DIVULGATION PUBLIQUE DES PRÉSENTS RENSEIGNEMENTS À DES TIERS.

© 2024, VENTES DE VÉHICULES MITSUBISHI DU CANADA, INC.



OUTLANDER PHEV 2025

CARACTÉRISTIQUES

Date de prise d'effet: 2024-07-02

Sécurité	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREM	GT NOIR
Deux coussins gonflables avant	S	S	S	S	S	S	S
Rideaux gonflables latéraux (1re et 2e rangées)	S	S	S	S	S	S	S
Coussins gonflables latéraux intégrés aux sièges (1re et 2e rangées)	S	S	S	S	S	S	S
Coussin gonflable central avant	S	S	S	S	S	S	S
Pare-genoux gonflables pour le conducteur et passager avant)	S	S	S	S	S	S	S
Freins antiblocage	S	S	S	S	S	S	S
Répartition électronique de la force du freinage	S	S	S	S	S	S	S
Contrôle actif de stabilité	S	S	S	S	S	S	S
Logique d'antipatinage	S	S	S	S	S	S	S
Assistance au freinage d'urgence	S	S	S	S	S	S	S
Antidémarrage	S	S	S	S	S	S	S
Alarme antivol	S	S	S	S	S	S	S
Système LATCH (ancrages inférieurs pour sièges pour enfant)	S	S	S	S	S	S	S
Verrouillage sécurité-enfants (portes arrière)	S	S	S	S	S	S	S
Alerte de passager au siège arrière	S	S	S	S	S	S	S
Ceintures de sécurité à 3 points pour toutes les places	S	S	S	S	S	S	S
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur	S	S	S	S	S	S	S
Prétendeurs de ceinture aux sièges avant avec limiteur d'effort	S	S	S	S	S	S	S
Appuie-têtes avant réglables en hauteur	S	S	S	S	S	S	S
Construction de carrosserie RISE	S	S	S	S	S	S	S
Surveillance de la pression des pneus avec notification de gonflage	S	S	S	S	S	S	S
Assistance au démarrage en côte	S	S	S	S	S	S	S
Contrôle en descente	S	S	S	S	S	S	S
Assistance à la stabilité de la remorque	S	S	S	S	S	S	S
Avertisseur de sortie de voie	S	S	S	S	S	S	S
Prévention de sortie de voie	-	-	-	-	S	S	S
Atténuation de collision avant	S	S	S	S	S	S	S
Freinage d'urgence autonome en marche arrière	S	S	S	S	S	S	S
Surveillance des angles morts	S	S	S	S	-	-	-
Assistance active aux angles morts	-	-	-	-	S	S	S
Alerte de circulation transversale arrière	S	S	S	S	S	S	S
Régulateur de vitesse adaptatif	S	S	S	S	-	-	-
Rég. de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-démarrage	-	-	-	-	S	S	S
Assistance au maintien de voie	-	-	-	-	S	S	S
Reconnaissance des panneaux de signalisation	-	-	-	-	S	S	S
Capteurs de stationnement avant	-	-	-	-	S	S	S
Capteurs de stationnement arrière	S	S	S	S	S	S	S
Surveillance l'état du conducteur	S	S	S	S	S	S	S
Alerte acoustique du véhicule	S	S	S	S	S	S	S
Circuit de coupure haute tension	S	S	S	S	S	S	S



OUTLANDER PHEV 2025

CARACTÉRISTIQUES

Date de prise d'effet: 2024-07-02

Extérieur	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREM	GT NOIR
Jantes en alliage de 18 po	S	S	S	-	-	-	-
Jantes en alliage deux tons de 20 po	-	-	-	S	S	S	-
Jantes en alliage de 20 po peintes noires	-	-	-	-	-	-	S
Écrous de roue noirs avec serrures	-	-	-	-	-	-	S
Pneus toutes saisons P235/60 R18	S	S	S	-	-	-	-
Pneus toutes saisons P255/45 R20	-	-	-	S	S	S	S
Trousse de réparation de pneu	S	S	S	S	S	S	S
Plaques de protection stylisées avant et arrière noires	S	-	-	-	-	-	-
Plaques de protection stylisées avant et arrière de couleur argent	-	S	S	S	S	S	-
Plaques de protection avant et arrière peintes en noir	-	-	-	-	-	-	S
Garniture inférieure de pare-chocs avant/arrière et plaques de seuil latérales en matériau noir	S	S	S	S	-	-	-
Garniture inférieure de pare-chocs avant/arrière et plaques de seuil latérales couleur caisse	-	-	-	-	S	S	S
Moulures d'élargisseur de passage de roue noires	S	S	S	S	S	S	S
Calandre noire (lustrée)	S	S	S	S	S	S	S
Élément de calandre argent	S	S	S	S	S	S	-
Bouclier dynamique peintes noires	-	-	-	-	-	-	S
Emblème de capot noir	-	-	-	-	-	-	S
Antibrouillard avant à DEL	-	S	S	S	S	S	S
Feux de jour automatiques à DEL	S	S	S	S	S	S	S
Phares à DEL automatiques	S	S	S	S	-	-	-
Phares à DEL automatiques haut de gamme	-	-	-	-	S	S	S
Lave-phares	S	S	S	S	S	S	S
Feux de route automatiques à DEL	S	S	S	S	S	S	S
Feux arrière combinés à DEL	S	S	S	S	S	S	S
Rétroviseurs et poignées extérieurs de portes couleur caisse	S	S	S	S	S	S	-
Rétroviseurs noirs et poignées extérieurs de portes couleur caisse	-	-	-	-	-	-	S
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants avec clignotant intégré	S	-	-	-	-	-	-
Rétroviseurs extérieurs chauffants rabattables électriquement avec clignotant intégré	-	S	S	S	S	S	S
Moulure de glace chromée	S	S	S	S	S	S	-
Moulure de glace en noir lustré	-	-	-	-	-	-	S
Essuie-glaces intermittents variables avec lave-glace	S	S	S	S	S	S	S
Déglaceur d'essuie-glaces de pare-brise	S	S	S	S	S	S	S
Dégivreur de lunette arrière avec essuie-glace intermittent	S	S	S	S	S	S	S
Glace unidirectionnelle à l'arrière	S	S	S	S	S	S	S
Longerons de toit noirs	-	-	-	-	-	-	S
Longerons de toit peints argent	-	S	S	S	S	S	-
Toit ouvrant panoramique à commande électrique avec pare-soleil	-	S	S	S	S	S	S
Antenne montée sur le toit	S	S	S	S	S	S	S
Aileron arrière	S	S	S	S	S	S	-
Aileron arrière large	-	-	-	-	-	-	S
Monogramme « NOIR »	-	-	-	-	-	-	S



OUTLANDER PHEV 2025

CARACTÉRISTIQUES

Date de prise d'effet: 2024-07-02

Intérieur	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREM	GT NOIR
Places pour 7 passagers (5+2)	S	S	S	S	S	S	S
Sièges avant chauffants	S	S	S	S	S	S	S
Sièges 2e rangée chauffants	-	-	-	S	S	S	S
Siège conducteur à 6 réglages (coulissant, inclinable et réglable en hauteur) avec support lombaire à réglage électrique	S	S	-	-	-	-	-
Siège conducteur à 8 réglages électriques (coulissant, inclinable et réglable en hauteur, lombaire)	-	-	S	-	-	-	-
Siège conducteur à 8 réglages électriques (coulissant, inclinable et réglable en hauteur, lombaire) et mémoire de télécommande pour les sièges et les rétroviseurs extérieurs	-	-	-	S	S	S	S
Siège passager avant à 4 réglages (coulissant, inclinable)	S	S	S	-	-	-	-
Siège passager avant à 4 réglages électriques et mémoire de télécommande	-	-	-	S	S	S	S
Banquette de 2e rangée coulissante divisée 40/20/40 rabattable	S	S	S	S	S	S	S
Siège rabattable à plat à la 3e rangée	S	S	S	S	S	S	S
Sièges en tissu	S	S	-	-	-	-	-
Sièges en microsuède / similicuir	-	-	S	-	-	-	-
Sièges revêtus de cuir	-	-	-	S	S	-	-
Sièges revêtus de cuir semi-aniline	-	-	-	-	-	S	S
Accents intérieurs surpiqués gris	S	S	S	S	S	-	-
Accents intérieurs surpiqués orange	-	-	-	-	-	S	-
Accents intérieurs surpiqués argent et noir	-	-	-	-	-	-	S
Fonction de massage pour les sièges avant	-	-	-	-	-	S	S
Garniture de pavillon noir	-	-	-	-	-	S	S
Vide-poches de dossier de siège multi-niveaux (conducteur et passager)	S	S	S	S	S	S	S
Pare-soleil pour le conducteur et le passager avec miroir de courtoisie éclairé	S	S	S	S	S	S	S
Lampes de lecture avant	S	S	S	S	S	S	S
Lampe d'habitacle	S	S	S	S	S	S	S
Lampe d'espace de chargement	S	S	S	S	S	S	S
Éclairage ambiant sur les portes intérieures	-	-	-	-	S	S	S
Rétroviseur intérieur à électrochrome	-	-	-	S	S	S	S
Prise accessoire de 12 v	S	S	S	S	S	S	S
Alimentation électrique de 1 500 watts	S	S	S	S	S	S	S
Prises USB avant (type A et C)	S	S	S	S	S	S	S
Prises USB arrière (type A et C)	S	S	S	S	S	S	S
Accoudoir central arrière avec porte-gobelets	S	S	S	S	S	S	S
Volant gainé de cuir	S	S	S	S	S	S	S
Pommeau de levier sélecteur gainé de cuir	S	S	S	S	S	S	S
Panneau de levier sélecteur noir lustré	S	S	S	S	-	-	-
Panneau de levier sélecteur en aluminium d'origine	-	-	-	-	S	S	-
Panneau de levier sélecteur gravé au laser	-	-	-	-	-	-	S
Frein de stationnement électrique avec fonction de maintien automatique	S	S	S	S	S	S	S
Poignées de maintien rétractables (4)	S	S	S	S	S	S	S
Poignées de porte intérieures argent	S	S	S	S	S	S	S
Vide-poches dans les portes avec porte-bouteille intégré (4)	S	S	S	S	S	S	S
Pare-soleil de porte arrière amovible	-	-	-	-	S	S	S
Tapis de plancher	S	S	S	S	S	S	S
Crochets d'arrimage dans l'espace de chargement (4)	S	S	S	S	S	S	S
Couvre-bagages	S	S	S	S	S	S	S

CARACTÉRISTIQUES EN GRAS = CHANGEMENTS PAR RAPPORT À L'ANNÉE MODÈLE 2024

LES DONNÉES TECHNIQUES, LES CARACTÉRISTIQUES, LES OPTIONS ET LES AUTRES ÉQUIPEMENTS SONT BASÉS SUR L'INFORMATION LA PLUS RÉCENTE DISPONIBLE AU MOMENT DE LA PUBLICATION, ET PEUVENT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS.

VMMC INTERDIT LA REPRODUCTION OU LA DIVULGATION PUBLIQUE DES PRÉSENTS RENSEIGNEMENTS À DES TIERS.

© 2024, VENTES DE VÉHICULES MITSUBISHI DU CANADA, INC.



OUTLANDER PHEV 2025

CARACTÉRISTIQUES

Date de prise d'effet: 2024-07-02

Confort et commodité	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREM	GT NOIR
Climatisation automatique à deux zones	S	-	-	-	-	-	-
Climatisation automatique à 3 zones	-	S	S	S	S	S	S
Filtre à air micronique	S	S	S	S	S	S	S
Conduits de chauffage arrière (à l'arrière de la console avant centrale)	S	S	S	S	S	S	S
Interface « mains libres » Bluetooth® pour téléphone cellulaire	S	S	S	S	S	S	S
Chargeur sans fil de téléphone intelligent	-	S	S	S	S	S	S
Démarrage à bouton-poussoir	S	S	S	S	S	S	S
Verrouillage électrique avec entrée sans clé	S	-	-	-	-	-	-
Verrouillage électrique avec entrée sans clé FAST	-	S	S	S	S	S	S
Glaces à commande électrique avec fonction monotouche (toutes les glaces)	S	S	S	S	S	S	S
Écran audio de 8 po avec connexion pour téléphone intelligent	S	S	-	-	-	-	-
Écran audio de 9 po avec connexion pour téléphone intelligent	-	-	S	S	S	S	S
6 haut-parleurs	S	S	S	S	-	-	-
Chaîne audio BOSE haut niveau avec 9 haut-parleurs	-	-	-	-	S	S	S
Android Auto™ et CarPlay d'Apple	S	S	-	-	-	-	-
Android Auto™ et CarPlay d'Apple (sans fil)	-	-	S	S	S	S	S
Navigation intégrée	-	-	S	S	S	S	S
Radio satellite SiriusXM® avec abonnement gratuit de 3 mois	S	S	S	S	S	S	S
Mitsubishi Connect avec essai inclus (inscription à l'appli mobile requise)	-	-	S	S	S	S	S
Caméra de recul	S	S	-	-	-	-	-
Caméra à multiples vues avec détection d'objet en mouvement	-	-	S	S	S	S	S
Commandes audio au volant	S	S	S	S	S	S	S
Colonne de direction inclinable et télescopique	S	S	S	S	S	S	S
Volant chauffant	-	S	S	S	S	S	S
Affichage numérique intégral pour le conducteur de 12,3 po	S	S	S	S	S	S	S
Affichage tête haute de 10,8 po	-	-	-	-	S	S	S
Hayon à commande électrique mains libres avec réglage de hauteur	-	S	S	S	S	S	S
Rétroviseurs extérieurs à inclinaison automatique en marche arrière	-	-	-	S	S	S	S
Essuie-glaces avant à détecteur de pluie	-	-	-	S	S	S	S

S = DE SÉRIE O = OPTION D'USINE G = GROUPE D'USINE - = NON LIVRABLE A = ACCESSOIRE INSTALLÉ PAR LE CONCESSIONNAIRE



OUTLANDER PHEV 2025

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

Moteur	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREM	NOIR
Type de moteur	2,4L 4 cylindres						
Code du moteur	4B12						
Mécanisme des soupapes	DACT, 16 soupapes, Calage électronique innovateur des soupapes Mitsubishi (MIVEC)						
Cylindrée (cm3)	2360						
Alésage (mm)	88,0 x 97,0						
Taux de compression	11,8:0						
Puissance (ch à tr/min)	131 @ 5000						
Couple (lb-pi à tr/min)	144 @ 4300						
Bloc-cylindres	Aluminium						
Culasses	Aluminium						
Alimentation en carburant	Injection multipoint						
Émissions	Tier 3 bin 30						
Carburant recommandé	Ordinaire sans plomb						
Type d'huile moteur	0W-20						
Moteur électrique	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREM	NOIR
Type	Deux moteurs synchrones c.a. à aimant permanent						
Puissance de sortie (avant / arrière) (ch)	114 / 134						
Puissance de sortie (mode PUISSANCE) (ch)	248						
Couple de sortie du moteur (avant / arrière) (lb-pi)	188 / 144						
Couple de sortie du moteur (mode PUISSANCE) (lb-pi)	332						
Batterie de traction	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREM	NOIR
Type de batterie de traction	Lithium-ion de 20,0 kWh						
Tension (V)	350 volts						
Temps de recharge : 120 V / 12 A	environ 16,0 h						
Temps de recharge : 240 V / 15 A (borne de recharge)	environ 6,5 h						
Temps de recharge : chargeur rapide CHAdeMO (jusqu'à 80 %)	environ 38 m						
Temps de charge du moteur (jusqu'à 80 % stationnaire)	94 minutes						
Transmission	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREM	NOIR
Traction intégral	Super contrôle intégral (S-AWC)						
Boîte de vitesses	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREM	NOIR
Boîte-pont avant	Boîte de réduction à un rapport avec mode d'entraînement commutable						
Boîte-pont arrière	Boîte à rapport de réduction unique fixe						



OUTLANDER PHEV 2025

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

Suspension	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREM	NOIR
Avant	Jambes MacPherson, barre stabilisatrice						
Arrière	Multi-bras, barre stabilisatrice						
Direction	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREM	NOIR
Type	telescopique, direction à assistance électrique (EPS)						
Diamètre de braquage - de trottoir à trottoir (m / pi)	11,0 / 36,1						
Freins	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREM	NOIR
Type de freins avant	À disque ventilé						
Type de freins arrière	À disque ventilé						
Freins antiblocage	4 capteurs, 4 canaux, répartition électronique du freinage						
Freinage régénératif - pédale innovante	Environ 0,2 G (décélération maximale) avec fonction de correction de gradient						
Jantes et pneus	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREM	NOIR
Type de jante	Alliage d'aluminium						
Taille de la jante	18 po			20 po			
Taille du pneu	P235 / 60R18			P255 / 45R20			
Type de pneu	Toutes saisons						
Trousse de réparation de pneu	De série						
Consommation d'essence (estimation)	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREM	NOIR
Ville/route/combinée (carburant) (L / 100 km)	9,2 / 8,7 / 9,0						
Combinée (carburant + énergie) (Le / 100 km)	3,6						
Autonomie de la batterie VÉ (km)	61						
Autonomie totale (km)	687						
Poids et capacités	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREM	NOIR
Capacité du réservoir d'essence (L / gal imp)	56 / 12,3						
Capacité de remorquage (kg / lb)	680 / 1500						
Places assises	7						
Volume de l'habitacle (L / pi ³)	3480 / 122,9						3350 / 118,3
Espace de chargement (derrière le siège 3e rangée) (L / pi ³)	362 / 12,8						
Espace de chargement (derrière le siège 2e rangée) (L / pi ³)	872 / 30,8						
Espace de chargement (derrière le siège avant) (L / pi ³)	1832 / 64,7						
Poids nominal brut du véhicule (PNBV) (kg / lb)	2750 / 6063						
Poids à vide (kg / lb)	2090 / 4607	2095 / 4618			2155 / 4751		
Distribution du poids (% avant/arrière)	53 / 47						



OUTLANDER PHEV 2025

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

Dimensions extérieures	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREM	NOIR
Empattement (mm / po)	2706 / 106,5						
Longueur (mm / po)	4710 / 185,4						
Largeur (mm / po)	2144 / 84,4						
Hauteur (mm / po)	1740 / 68,5			1745 / 68,7			
Voie - avant (mm / po)	1593 / 62,7						
Voie - arrière (mm / po)	1600 / 63,0						
Garde au sol minimale (mm / po)	197 / 7,8			201 / 7,9			
Dimensions intérieures	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREM	NOIR
Dégagement à la tête avant (mm / po)	1031 / 40,6	985 / 38,8					
Dégagement à la tête 2e rangée (mm / po)	993 / 39,1	951 / 37,4					
Dégagement à la tête 3e rangée (mm / po)	841 / 33,1						
Dégagement aux épaules avant (mm / po)	1470 / 57,9						
Dégagement aux épaules 2e rangée (mm / po)	1420 / 55,9						
Dégagement aux épaules 3e rangée (mm / po)	1300 / 51,2						
Dégagement aux hanches avant (mm / po)	1370 / 53,9						
Dégagement aux hanches 2e rangée (mm / po)	1354 / 53,3						
Dégagement aux hanches 3e rangée (mm / po)	1070 / 42,1						
Dégagement aux jambes avant (mm / po)	1058 / 41,7						
Dégagement aux jambes 2e rangée (mm / po)	968 / 38,1						
Dégagement aux jambes 3e rangée (mm / po)	486 / 19,1						
Garanties	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREM	NOIR
De base	5 ans ou 100 000 kilomètres						
Groupe motopropulseur	10 ans ou 160 000 kilomètres						
Batterie de traction	10 ans ou 160 000 kilomètres						
Assistance routière	5 ans ou kilométrage illimité						